

混合微量元素肥料

M-1

★成分

マンガン	ホーソ	鉄	銅	亜鉛	モリブデン
3.8	5.8	9.1	0.35	0.70	0.17

★用途、使用方法

養液栽培	培養液1t当り『M-1』30g。 設定ECに合せて、原液タンクで調整してください。 (100ℓ当り:希釈倍率100倍で300g、200倍で600g)
葉面散布	3,000～5,000倍で使用してください。 アミノ酸系液肥との混用が効果的です。 (果菜類、芝等の微量元素欠乏に最適)
灌水施肥	5,000～10,000倍で使用してください。(10a当り1kg程度) 液肥との混用が効果的です。

★使用上の注意

養液栽培	硝酸カルシウムのタンクには入れないで下さい。 原液タンクは必ず酸性(pH4以下)に調整してください。
葉面散布 灌水施肥	カルシウム資材・アルカリ資材との混用は、チューブやノズル が詰まる恐れがありますので避けてください。

1kg×10袋、ダンボールケース入り



ラサ晃栄株式会社

東京営業課

東京都千代田区内神田二丁目6番8号

TEL:03-3256-8211

大阪営業課

大阪市北区曽根崎新地二丁目3番3号

TEL:06-6341-7201